

УТВЕРЖДАЮ

[Handwritten signature]



Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

МБОУ Новогорняновская СОШ

ИНН 3724003474 адрес Ивановская область, Тейковский район, с.Новое Горяново, ул.Молодежная, д.7

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Не реже 1 раза в 6 месяцев. Ежегодно	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
2.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
3.		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
4.		Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
6.		Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями, по мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
7.				
8.				
9.				
10.		Контроль использования СИЗ и спец.одежды	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.				
12.		Использовать противоскользящие материалы. В помещениях группы мягкие ковры прочно прикрепить к полу либо демонтировать.		
13.				
14.				
15.				
16.		Контроль целостности асфальтового покрытия	По мере износа	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
17.				
18.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
19.				
20.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
21.				
22.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
23.				

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
24.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
25.				
26.				
27.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
28.				
29.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль соблюдения требований трудового распорядка	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
30.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил безопасности дорожного движения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
31.		ТО используемого оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
32.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка. При уборке использовать табличку "Мокрый пол"	В соответствии с погодными условиями, по мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
33.		Использовать противоскользящие материалы. На входах в здание установить крепящиеся к полу грязезащитные (противоскользящие) ячеистые резиновые коврики.		
34.				
35.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
36.		Со шкафов убирать все временно складированные на них предметы		
37.		Проведение инструктажей		
38.		Закрепить стеллажи (между собой, к стене или полу)	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
39.	Опасность обрушения наземных конструкций	Проводить регулярный ТО и осуществлять перетяжку стеллажей.	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
40.				
41.	Опасность заваливания складированными грузами	Степеллажи снабдить информационными табличками с указанием допустимой массы с учетом и вертикальности укладки грузов		
42.		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Непосредственный






№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
43.		Места безэстеллажного хранения грузов (в т.ч. негабаритных) обозначить сигнальной разметкой. Использовать знаки безопасности.		руководитель/ ответственный по ОТ
44.		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Непосредственный руководитель/ ответственный по ОТ
45.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ ответственный по ОТ
46.				
47.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
48.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
49.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
50.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ ответственный по ОТ
51.				
52.	Опасность падения из-за потери равновесия при подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка. При уборке использовать табличку "Мокрый пол"	В соответствии с погодными условиями, по мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
53.				
54.				
55.				
56.		Контроль использования СИЗ и спец.одежды	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
57.				
58.		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель
59.				
60.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестницы	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
61.	Опасность повреждения органов дыхания	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	частичами пыли		выполнения работ	руководитель
62.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
63.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
64.				
65.				
66.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристики шума	ТО и ремонт используемого оборудования	В соответствии с техническим регламентом	Назначенное ответственное лицо
67.				
68.		Использовать СИЗОС		
69.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
70.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
71.	Опасность воздействия локальной вибрации	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
72.		ТО и ремонт используемого оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
73.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) до 1000 В.	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
74.				
75.				
76.		Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
77.				
78.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль соблюдения требований трудового распорядка	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
79.				
80.	Опасность наезда на человека	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель
81.				
82.				
83.				
84.		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Непосредственный руководитель/

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
85.				Ответственный по ОТ
86.	Опасность воздействия общей вибрации	ТО и ремонт используемого оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
87.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
88.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру	Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
89.		Контроль применения СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
90.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	ТО оборудования системы вентиляции	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
91.		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель
92.		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
93.	Опасность, связанная с дегустиацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности.	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
94.				
95.				
96.				
97.				
98.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	ТО системы видеонаблюдения, охранной сигнализации.	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
99.		Контроль соблюдения требований трудового распорядка, правил охраны труда.	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
100.				
101.				
102.		ТО системы видеонаблюдения, охранной сигнализации.	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
103.				
104.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции оказавшимся на пути следования	Обозначить на полу радиус открытия двери с помощью сигнальной разметки. Контролировать целостность сигнальной разметки.		
105.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель
106.		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
107.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе проведения работ	руководитель/ Ответственный по ОТ
108.		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
109.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе проведения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
110.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
111.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
112.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную коллошную поверхность (острие)	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
113.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль соблюдения требований трудового распорядка	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ
114.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
115.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
116.		В соответствии с разработанным планом эвакуации нанести на стены внутри зданий и сооружений знаки маршрутов/указатели направления путей эвакуации.		
117.	Опасность воздействия открытого пламени;	Учет первичных средств пожаротушения	Не реже 1 раза в 3 месяца	Ответственный за пожарную безопасность
118.		Обеспечить техническое обслуживание, проверку параметров ОТВ, испытания и перезарядку и/или замену непригодных к использованию первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в соответствии с эксплуатационной и технической документацией, а также требованиями действующего законодательства		
119.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель/ Ответственный по ОТ

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Груздов Сергей Николаевич	(Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
(должность)					
Заместитель директора	Кириотина Наталья Владимировна	(Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
(должность)					
Ответственный по охране труда	Бруновский Юрий Иванович	(Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
(должность)					
Председатель профкома школы	Белова Лариса Рудольфовна	(Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
(должность)					
Эксперт по ОПР	Румянцев Игорь Викторович	(Ф.И.О.)		(подпись)	(дата)
(должность)					